

MOELLER - технический справочник

Архивная редакция 2015 / адаптация ПроёмПРО

Сохранены продуктовые и технические разделы исходного каталога 2015 года. Исключены страницы услуг, филиалов и контактов поставщика. Логотипы и ссылки поставщика на сохранённых страницах удалены и заменены брендингом ПроёмПРО.

Статус: HISTORICAL. Данные по артикулам, декорам, размерам и комплектующим являются архивными и не должны использоваться как текущий прайс или подтверждение наличия. Актуальное предложение определяется текущим каталогом ПроёмПРО.

Актуальная карточка товара:

proempro.ru/catalog/podokonniki-moeller/podokonnik-moeller

Раздел MOELLER:

proempro.ru/catalog/podokonniki-moeller

Дизайн окна с Möller

möller



proempro.ru/catalog/podokonniki-moeller

Möller — подоконник для жизни!

Современный покупатель предъявляет высокие требования к оформлению окна, уделяя внимание всем деталям, которые делают внешний вид оконной конструкции завершенным. Подоконник – немаловажная деталь окна и интерьера в целом, являющаяся связующим звеном между внешним миром и внутренним пространством и в то же время все больше фокусирующая внимание на материале и отделке как элементе дизайна.

Уникальный высококачественный подоконник производится по немецкой технологии, с использованием современного материала – экологически безопасного древесно-полимерного композита (ДПК), который обеспечивает длительный срок эксплуатации подоконника.

Широкая гамма декоров позволит вам оформить интерьер в стильных дизайнерских решениях.



Преимущества подоконников Möller

✓ Широкая гамма декоров

Разнообразие декоров Möller позволяет [подобрать подоконник в любой интерьер](#)

✓ Износостойкость

Подоконник устойчив к царапинам и УФ-излучению, что позволяет [сохранить яркий насыщенный цвет](#)

➡ Легкий уход

На поверхности подоконников Möller отсутствуют поры, что [предотвращает скопление бактерий и делает уборку легкой](#)

● Повышенная влаго- и паростойкость

Возможность использовать подоконную доску [в ванных комнатах, бассейнах, а также в качестве столешниц на кухне](#)

● Экологичность

В составе подоконника Möller отсутствуют формальдегиды и растворители, поэтому он безопасен в процессе эксплуатации. Он [идеально подходит для эксплуатации в детских и медицинских учреждениях](#) благодаря экологичной рецептуре и уникальным качественным характеристикам

● Срок полезной эксплуатации подоконников Möller около 40 лет

Отделка «Белое окно»
со светлым подоконником



Белый



Белый глянец



Светлый мрамор



Каррара мрамор
глянец



Крем-брюлле
глянец



Горная
лиственница



Подоконник

Ширина (мм)	Белый	Белый глянец	Светлый мрамор	Каррара мрамор глянец	Крем-брюлле глянец	Горная лиственница
150	MOL0058.07/6	MOL0230.07	MOL0058.47/6	MOL0230.45	MOL0230.30	MOL0230.33/6
200	MOL0060.07/6	MOL0213.07	MOL0025.47/6	MOL0213.45	MOL0213.30	MOL0231.33/6
250	MOL0061.07/6	MOL0214.07	MOL0028.47/6	MOL0214.45	MOL0214.30	MOL0232.33/6
300	MOL0062.07/6	MOL0215.07	MOL0031.47/6	MOL0263.45	MOL0215.30/6	MOL0233.33/6
350	MOL0063.07/6	MOL0216.07	MOL0034.47/6	MOL0264.45	MOL0216.30	MOL0234.33/6
400	MOL0064.07/6	MOL0217.07	MOL0037.47/6	MOL0265.45	MOL0217.30	MOL0235.33/6
450	MOL0065.07/6	MOL0218.07	MOL0040.47/6	MOL0218.45/6	MOL0218.30	MOL0236.33/6
500	MOL0066.07/6	MOL0219.07	MOL0042.47/6	MOL0266.45	MOL0219.30	MOL0237.33/6
500/ 2 капиноса		MOL0219.07/2			MOL0219.30/2	MOL0042.33/6
600	MOL0067.07/6	MOL0220.07	MOL0043.47/6	MOL0267.45	MOL0220.30	MOL0238.33/6
600 / 2 капиноса		MOL0220.07/2				
700	MOL0069.07/6	MOL0073.07	MOL0073.47/6	MOL0073.45	MOL0073.30	MOL0073.33/6
800	MOL0070.07/6	MOL0074.07	MOL0074.47/6	MOL0074.45	MOL0074.30	MOL0074.33/6

Торцевые накладки и соединительные профили для подоконников

Название	Белый	Мрамор
Накладка торцевая для подоконника LD-S 30 /460 мм	MOL0010.07	MOL0010.47/1
Профиль декоративный к LD-S 30 при продольном соединении 90°/135°/490 мм	MOL0047.07	MOL0047.47/1

Внутренние откосы

Название	ширина (мм)	длина (м)	арт
Стартовый профиль	-	6	KNL0510.07
Панель откоса Bauset KNL 200мм 6,0 м белый	200	6	KNL0020.07
Панель откоса Bauset KNL 300мм 6,0 м белый	300	6	KNL0030.07
Панель откоса Bauset KNL 400мм 6,0 м белый	400	6	KNL0040.07
Панель откоса Bauset KNL 600мм 6,0 м белый	600	6	KNL0060.07
Наличник	75	6	KNL0010.07
Крышка угловая			KNL0520.07
Защелка			KNL0530

Отливы

Название	ширина (мм)	артикул	торцевая накладка
Отлив	90	WE 090-01	NSL0015.07
	110	WE 110-01	
	130	WE 130-01	
	150	WE 150-01	
	165	WE 165-01	
	180	WE 180-01	
	205	WE 205-01	NSL0016.07
	225	WE 225-01	
	250	WE 250-01	
	280	WE 280-01	
	320	WE 320-01	
	360	WE 360-01	
Шумогасящая лента под отлив	100	ROS1220	-

Внешние откосы

Название	Размер (мм)	Длина (м)	Артикул
Угловой откос	60x94	6	VPL5640.07
	90x180	6	VPL5642.07
Наличник	38	6	VPL5584.07
	58	6	VPL5585.07
	78	6	VPL5586.07
Начальный L-профиль	-	6	VPL5611.07
Ниппель под саморез	-	-	

Отделка «Белое окно» с цветным подоконником



Венге



Венге глянец



Махагоны



Махагоны глянец



Золотой дуб




Золотой дуб
глянец



Светлый дуб



Светлый дуб
глянец



Подоконники

Ширина (мм)	Венге	Венге глянец	Махагон	Махагон глянец	Золотой дуб	Золотой дуб глянец	Светлый дуб	Светлый дуб глянец
150	MOL0230.83/6	MOL0230.83	MOL0230.51/6	MOL0230.51	MOL0230.09/6	MOL0230.09	MOL0230.46/6	MOL0230.46
200	MOL0024.83/6	MOL0213.83	MOL0231.51/6	MOL0213.51	MOL0231.09/6	MOL0213.09	MOL0231.46/6	MOL0213.46
250	MOL0027.83/6	MOL0214.83	MOL0232.51/6	MOL0241.51	MOL0232.09/6	MOL0214.09	MOL0232.46/6	MOL0214.46
300	MOL0014.83	MOL0215.83	MOL0233.51/6	MOL0215.51	MOL0233.09/6	MOL0215.09	MOL0233.46/6	MOL0215.46
350	MOL0015.83	MOL0216.83	MOL0234.51/6	MOL0216.51	MOL0234.09/6	MOL0216.09	MOL0234.46/6	MOL0216.46
400	MOL0036.83/6	MOL0217.83	MOL0235.51/6	MOL0217.51	MOL0235.09/6	MOL0217.09	MOL0235.46/6	MOL0217.46
450	MOL0039.83/6	MOL0218.83	MOL0236.51/6	MOL0218.51	MOL0236.09/6	MOL0218.09	MOL0236.46/6	MOL0218.46
500	MOL0042.83/6	MOL0219.83	MOL0042.51/6	MOL0219.51	MOL0237.09	MOL0219.09	MOL0042.46/6	MOL0219.46
500/2 капиноса		MOL0219.83/2		MOL0219.51/2		MOL0219.09/2		MOL0219.46/2
600	MOL0043.83/6	MOL0220.83	MOL0043.51/6	MOL0220.51	MOL0238.09/6	MOL0220.09	MOL0043.46/6	MOL0220.46
600/2 капиноса		MOL0220.83/2		MOL0220.51/2		MOL0220.09/2		MOL0220.46/2
700	MOL0073.83/6	MOL0073.83	MOL0073.51/6	MOL0073.51	MOL0073.09/6	MOL0073.09	MOL0073.46/6	MOL0073.46
800	MOL0074.83/6	MOL0074.83	MOL0074.51/6	MOL0074.51	MOL0074.09/6	MOL0074.09	MOL0074.46/6	MOL0074.46

Торцевые накладки, соединительные профили для подоконников

Название	Венге	Махагоны	Золотой дуб	Светлый дуб
Накладка торцевая для подоконника	MOL0010.83	MOL0011.51	MOL0011.09	MOL0011.46
Профиль декоративный к LD-S 30 при продольном соединении 90°/135°/490 мм	MOL0047.83	MOL0047.51	MOL0047.09	MOL0047.46

Внутренние откосы

Название	ширина (мм)	длина (м)	арт
Стартовый профиль	-	6	KNL0510.07
Панель откоса Bauset KNL 200мм 6,0 м	200	6	KNL0020.07
Панель откоса Bauset KNL 300мм 6,0 м	300	6	KNL0030.07
Панель откоса Bauset KNL 400мм 6,0 м	400	6	KNL0040.07
Панель откоса Bauset KNL 600мм 6,0 м	600	6	KNL0060.07
Наличник	75	6	KNL0010.07
Крышка угловая			KNL0520.07
Защелка			KNL0530


Отливы

Название	ширина (мм)	артикул	торцевая накладка
Отлив	90	WE 090-01	NSL0015.07
	110	WE 110-01	
	130	WE 130-01	
	150	WE 150-01	
	165	WE 165-01	
	180	WE 180-01	NSL0016.07
	205	WE 205-01	
	225	WE 225-01	
	250	WE 250-01	
	280	WE 280-01	
	320	WE 320-01	
	360	WE 360-01	
Шумогасящая лента под отлив	100	ROS1220	-

Внешние откосы

Название	Размер (мм)	Длина (м)	Артикул
Угловой откос	60x94	6	VPL5640.07
	90x180	6	VPL5642.07
Наличник	38	6	VPL5584.07
	58	6	VPL5585.07
	78	6	VPL5586.07
Начальный L-профиль	-	6	VPL5611.07
Ниппель под саморез	-	-	

Отделка «Окно Венге»



Венге



Венге глянец

Подоконник

Ширина	Артикул (цвет венге)	Артикул (цвет венге глянец)	Торцевая накладка	Соединительный профиль
150	MOL0230.83/6	MOL0230.83	MOL0010.83	MOL0047.83
200	MOL0024.83/6	MOL0213.83		
250	MOL0027.83/6	MOL0214.83		
300	MOL0014.83	MOL0215.83		
350	MOL0015.83	MOL0216.83		
400	MOL0036.83/6	MOL0217.83		
450	MOL0039.83/6	MOL0218.83		
500	MOL0042.83/6	MOL0219.83		
500/2 капиноса		MOL0219.83/2		
600	MOL0043.83/6	MOL0220.83		
600/2 капиноса		MOL0220.83/2		
700	MOL0073.83/6	MOL0073.83		
800	MOL0074.83/6	MOL0074.83		

Внутренние откосы

Название	ширина (мм)	длина (м)	арт
Стартовый профиль	-	6	KNL0510.68
Панель откоса Bauset KNL 200мм 6,0 м	200	6	KNL0020.68
Панель откоса Bauset KNL 300мм 6,0 м	300	6	KNL0030.68
Панель откоса Bauset KNL 400мм 6,0 м	400	6	KNL0040.68
Панель откоса Bauset KNL 600мм 6,0 м	600	6	KNL0060.68
Наличник	75	6	KNL0010.68
Крышка угловая			KNL0520.68
Защелка			KNL0530

Отливы

Название	ширина (мм)	артикул	торцевая накладка
Отлив	90	WE 090-56	NSL0015.05
	110	WE 110-56	NSL0015.05
	130	WE 130-56	NSL0015.05
	150	WE 150-56	NSL0015.05
	165	WE 165-56	NSL0015.05
	180	WE 180-56	NSL0015.05
	205	WE 205-56	NSL0016.05
	225	WE 225-56	NSL0016.05
	250	WE 250-56	NSL0016.05
	280	WE 280-56	NSL0016.05
	320	WE 320-56	NSL0016.05
	360	WE 360-56	NSL0016.05
Шумогасящая лента под отлив	100	ROS1220	-

Внешние откосы

Название	Размер (мм)	Длина (м)	Артикул
Угловой откос	60x94	6	VPL5640.68
	90x180	6	VPL5642.68
Наличник	38	6	VPL5584.68
	58	6	VPL5585.68
	78	6	VPL5586.68
Начальный L-профиль	-	6	VPL5611.68
Ниппель под саморез	-	-	VPL5094

Отделка «Окно Золотой дуб»



Золотой дуб



Золотой дуб глянец

Подоконник

Ширина	Артикул золотой дуб	Артикул золотой дуб глянец	Торцевая накладка	Соединительный профиль
150	MOL0230.09/6	MOL0230.09	MOL0010.09	MOL0047.09
200	MOL0231.09/6	MOL0213.09		
250	MOL0232.09/6	MOL0214.09		
300	MOL0233.09/6	MOL0215.09		
350	MOL0234.09/6	MOL0216.09		
400	MOL0235.09/6	MOL0217.09		
450	MOL0236.09/6	MOL0218.09		
500	MOL0237.09	MOL0219.09		
500/2 капиноса		MOL0219.09/2		
600	MOL0238.09/6	MOL0220.09		
600/2 капиноса		MOL0220.09/2		
700	MOL0073.09/6	MOL0073.09		
800	MOL0074.09/6	MOL0074.09		

Внутренние откосы

Название	ширина (мм)	длина (м)	арт
Стартовый профиль	-	6	KNL0510.09
Панель откоса Bauset KNL 200мм 6,0 м	200	6	KNL0020.09
Панель откоса Bauset KNL 300мм 6,0 м	300	6	KNL0030.09
Панель откоса Bauset KNL 400мм 6,0 м	400	6	KNL0040.09
Панель откоса Bauset KNL 600мм 6,0 м	600	6	KNL0060.09
Наличник	75	6	KNL0010.09
Крышка угловая			KNL0520.09
Защелка			KNL0530

Отливы

Название	ширина (мм)	артикул	торцевая накладка
Отлив	90	WE 090-55	NSL0015.55
	110	WE 110-55	NSL0015.55
	130	WE 130-55	NSL0015.55
	150	WE 150-55	NSL0015.55
	165	WE 165-55	NSL0015.55
	180	WE 180-55	NSL0015.55
	205	WE 205-55	NSL0016.55
	225	WE 225-55	NSL0016.55
	250	WE 250-55	NSL0016.55
	280	WE 280-55	NSL0016.55
Шумогасящая лента под отлив	320	WE 320-55	NSL0016.55
	360	WE 360-55	NSL0016.55
	100	ROS1220	-

Внешние откосы

Название	Размер (мм)	Длина (м)	Артикул
Угловой откос	60x94	6	VPL5640.09
	90x180	6	VPL5642.09
Наличник	38	6	VPL5584.09
	58	6	VPL5585.09
	78	6	VPL5586.09
Начальный L-профиль	-	6	VPL5611.09
Ниппель под саморез	-	-	VPL5094

Отделка «Окно Светлый дуб»



Светлый дуб



Светлый дуб глянец

Подоконник

Ширина	Артикул светлый дуб	Артикул светлый дуб глянец	Торцевая накладка	Соединительный профиль
150	MOL0230.46/6	MOL0230.46	MOL0010.46	MOL0047.46
200	MOL0231.46/6	MOL0213.46		
250	MOL0232.46/6	MOL0214.46		
300	MOL0233.46/6	MOL0215.46		
350	MOL0234.46/6	MOL0216.46		
400	MOL0235.46/6	MOL0217.46		
450	MOL0236.46/6	MOL0218.46		
500	MOL0042.46/6	MOL0219.46		
500/2 капиноса		MOL0219.46/2		
600	MOL0043.46/6	MOL0220.46		
600/2 капиноса		MOL0220.46/2		
700	MOL0073.46/6	MOL0073.46		
800	MOL0074.46/6	MOL0074.46		

Внутренние откосы

Название	ширина (мм)	длина (м)	арт
Стартовый профиль	-	6	KNL0510.55
Панель откоса Bauset KNL 200мм 6,0 м	200	6	KNL0020.55
Панель откоса Bauset KNL 300мм 6,0 м	300	6	KNL0030.55
Панель откоса Bauset KNL 400мм 6,0 м	400	6	KNL0040.55
Панель откоса Bauset KNL 600мм 6,0 м	600	6	KNL0060.55
Наличник	75	6	KNL0010.55
Крышка угловая			KNL0520.55
Защелка			KNL0530


Отливы

Название	ширина (мм)	артикул	торцевая накладка
Отлив	90	WE 090-46	NSL0015.46
	110	WE 110-46	
	130	WE 130-46	
	150	WE 150-46	
	165	WE 165-46	
	180	WE 180-46	
	205	WE 205-46	NSL0016.46
	225	WE 225-46	
	250	WE 250-46	
	280	WE 280-46	
	320	WE 320-46	
	360	WE 360-46	
Шумогасящая лента под отлив	100	ROS1220	-

Внешние откосы

Название	Размер (мм)	Длина (м)	Артикул
Угловой откос	60x94	6	VPL5640.55
	90x180	6	VPL5642.55
Наличник	38	6	VPL5584.55
	58	6	VPL5585.55
	78	6	VPL5586.55
Начальный L-профиль	-	6	VPL5611.55
Ниппель под саморез	-	-	VPL5094

Отделка «Окно Махагон»



Махагон



Махагон глянец

Подоконник

Ширина	Артикул махагон	Артикул махагон глянец	Торцевая накладка	Соединительный профиль
150	MOL0230.51/6	MOL0230.51	MOL0010.51	MOL0047.51
200	MOL0231.51/6	MOL0213.51		
250	MOL0232.51/6	MOL0241.51		
300	MOL0233.51/6	MOL0215.51		
350	MOL0234.51/6	MOL0216.51		
400	MOL0235.51/6	MOL0217.51		
450	MOL0236.51/6	MOL0218.51		
500	MOL0042.51/6	MOL0219.51		
500/2 капиноса		MOL0219.51/2		
600	MOL0043.51/6	MOL0220.51		
600/2 капиноса		MOL0220.51/2		
700	MOL0073.51/6	MOL0073.51		
800	MOL0074.51/6	MOL0074.51		

Внутренние откосы

Название	ширина (мм)	длина (м)	арт
Стартовый профиль	-	6	KNL0510.51
Панель откоса Bauset KNL 200мм 6,0 м	200	6	KNL0020.51
Панель откоса Bauset KNL 300мм 6,0 м	300	6	KNL0030.51
Панель откоса Bauset KNL 400мм 6,0 м	400	6	KNL0040.51
Панель откоса Bauset KNL 600мм 6,0 м	600	6	KNL0060.51
Наличник	75	6	KNL0010.51
Крышка угловая			KNL0520.51
Защелка			KNL0530

Отливы

Название	ширина (мм)	артикул	торцевая накладка
Отлив	90	WE 090-85	NSL0015.05
	110	WE 110-85	
	130	WE 130-85	
	150	WE 150-85	
	165	WE 165-85	
	180	WE 180-85	
	205	WE 205-85	NSL0016.05
	225	WE 225-85	
	250	WE 250-85	
	280	WE 280-85	
	320	WE 320-85	
	360	WE 360-85	
Шумогасящая лента под отлив	100	ROS1220	-

Внешние откосы

Название	Размер (мм)	Длина (м)	Артикул
Угловой откос	60x94	6	VPL5640.51
	90x180	6	VPL5642.51
Наличник	38	6	VPL5584.51
	58	6	VPL5585.51
	78	6	VPL5586.51
Начальный L-профиль	-	6	VPL5611.51
Ниппель под саморез	-	-	VPL5094

Подоконники Möller в интерьере



