

ПРОЕМПРО

подбор и заказ через proempro.ru

DANKE

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПОДОКОННИК

Адаптировано для ПроемПРО: каталог, размеры и комплектация

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОДОКОННИКОВ ДАНКЕ



УСТОЙЧИВОСТЬ К ЦАРАПИНАМ



ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ



СТОЙКОСТЬ К УЛЬТРАФИОЛЕТУ



УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ ПЯТЕН



ТЕРМОСТОЙКОСТЬ
Покрытие выдерживает краткосрочное соприкосновение с горячими предметами.



ВЛАГОСТОЙКОСТЬ




ЗАПАТЕНТОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПОДОКОННОЙ ДОСКИ



ELESGO - это экологично: в уникальном производственном процессе не используются растворители и формальдегиды, что делает его экологически безопасным.

На подоконники с акриловым покрытием **ELESGO** предоставляется гарантия 10 лет при соблюдении правил монтажа и эксплуатации изделия.



Технические характеристики:

- Максимальная длина – 6 метров
- Максимальная ширина – 700 мм
- Капинос – 40 мм
- Толщина подоконной доски – 18 мм
- Вес ~ 9 кг/м²
- Количество декоров 18
- Прочная конструкция за счет комбинации прямых и косых ребер жесткости





Рекомендации по эксплуатации:

1. Эксплуатация в помещениях

- Подоконники предназначены исключительно для использования внутри жилых и коммерческих помещений.

2. Термостойкость поверхности

- Поверхность устойчива к кратковременному воздействию умеренно горячих предметов, однако не рекомендуется размещать раскалённые предметы (свыше +80°C).

3. Защита от механических повреждений

- Не допускайте контакта с режущими и острыми предметами.
- Избегайте ударных нагрузок (падения тяжёлых предметов).

4. Предотвращение воздействия влаги

- Своевременно удаляйте скопившуюся жидкость.
- Используйте подставки под цветочные горшки для защиты от конденсата и минеральных отложений.

5. Рекомендации по уходу

- Очищайте поверхность мягкой тканью с использованием нейтральных моющих средств.
- Запрещается применение абразивных чистящих составов и агрессивных химических веществ.

6. Защита от ультрафиолета

- Рекомендуется использовать солнцезащитные шторы или жалюзи.
- Ограничивайте длительное воздействие прямых солнечных лучей.



ЛУЧИДО БЬЯНКО БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ (101)

Единство элегантности и универсальности. Лаконизм, белый цвет, потрясающая гладкость и глянцевый блеск. Декор Лучидо Бьянко – универсальное решение, которое не потеряет актуальности многие годы. Традиционный белый подоконник способен стать большим, чем просто оконный аксессуар, если это – Лучидо Бьянко от DANKE.



САТИН БЬЯНКО БЕЛЫЙ (102)

За обманчивой простотой белого цвета скрываются неограниченные возможности оформления пространства. Универсальный декор подоконника Сатин Бьянко белый, обладает шелковистой поверхностью, гармонично сочетается с профилем любого цвета, подчеркивает цветовую насыщенность интерьера и одновременно наполняет его легкостью. Идеальный выбор для тех, кто в равной степени ценит эстетику и практичность.



АКАПУЛЬКО ПЕСЧАНИК (118)

Дизайн воспроизводит структуру песчаника и демонстрирует соответствующее богатство оттенков. Песок состоит из самых разных минералов и поэтому скрывает в себе множество цветовых нюансов, как и декор Акапулько. Его особенность – фокус на материале и вариативности его структуры, благодаря которой, возможности использования декора так разнообразны. Этот декор придаст интерьеру определенную элегантность, уют и тепло.




ЛОФТ (117)

Основу декора Лофт составляет актуальная и популярная бетонная оптика с множеством характерных для этого материала деталей, типичных для грубых поверхностей современной архитектуры. Бетон стал трендом для профессионалов и занял прочную позицию в сердцах любителей минимализма и стиля LOFT. Подоконники с фактурой бетона прекрасно сочетаются с простыми базовыми цветами, а также древесными декорами.



БАТИАН ГРАНИТ (116)

Декор «Батиан» универсален и практичен, это не просто декор, это многогранная палитра возможностей для создания современных интерьеров. Изящные и глубокие текстуры следуют тенденции визуального восприятия. Слабо выраженные прожилки, похожие на структуру камня, дополняют гармоничный, однородный дизайн. Подоконник в декоре Батиан прекрасно подойдет в качестве цветового акцента в вашем интерьере, он может работать практически с любым стилем.



БАТИАН ГРАНИТ ГЛЯНЕЦ (115)

Декор «Батиан» универсален и практичен, это не просто декор, это многогранная палитра возможностей для создания современных интерьеров. Изящные и глубокие текстуры следуют тенденции визуального восприятия. Слабо выраженные прожилки, похожие на структуру камня, дополняют гармоничный, однородный дизайн. Подоконник в декоре Батиан прекрасно подойдет в качестве цветового акцента в вашем интерьере, он может работать практически с любым стилем.



МАРМОР КЛАССИКО СЕРЫЙ МРАМОР (103)

Мрамор Классико серый мрамор — вневременной декор, который будет актуален, вне зависимости от изменчивой моды. Уникальный рисунок и универсальный цвет станут идеальным дополнением к любому интерьеру.



ОНИКС РОЗЕ РОЗОВЫЙ ОНИКС (111)

Декор, имитирующий натуральный мрамор - Розовый Оникс создан для роскошных интерьеров. Это легкость и изящество, утонченность и потрясающее сияние цвета! Изысканный декор гармонично смотрится с белым оконным профилем, наполняя комнату нежными красками, дарит тепло и уют, напоминает нам о мягких лучах утреннего солнца, принося в интерьер ощущение спокойствия и гармонии.



ЛАЛБЕРО БЬЯНКО БЕЛОЕ ДЕРЕВО (104)

Декор Лалберо Бьянко белое дерево – утонченно-нежная альтернатива стандартным белым подоконникам. Ничего лишнего, только непередаваемый словами шик белого дерева! На белой матовой поверхности декора необычайно изысканно раскрываются прожилки серого цвета и нежного молочного шоколада. Лалберо Бьянко прекрасно впишется в любое цветовое решение и станет финальным штрихом, который придаст теплоту и завершенность оконному пространству.



МАРМОР СТД СВЕТЛЫЙ МРАМОР (114)

Нежный, но в то же время статусный декор Мрамор светлый неприязнителен в цветовых сочетаниях. Это абсолютное отражение эстетики и красоты необычайных переливов природного камня, которое станет настоящим украшением любого окна на долгие годы.



КРЕМ ДЕ ТУРКЕ БЕЖЕВЫЙ МРАМОР (106)

Спокойствие бежевых оттенков подоконника Крем де Турке наполняет пространство домашним уютом и атмосферой благополучия. Декор Крем де Турке в мельчайших деталях передает тонкую текстуру одноименного турецкого мрамора. Его нежные, благородные цвета украсят гостиную, спальню и даже кухню, не привлекая к себе излишнего внимания и в то же время наполняя комнату теплой красотой.



ЛАЛБЕРО КЛАССИКО СВЕТЛЫЙ ДУБ (105)

Светлые натуральные цвета Лалберо Классико приносят в помещение мягкость и лаконичную изысканность. Декор Лалберо Классико естественно и очень гармонично дополняет интерьеры самых разных стилей. Нейтральные цвета и потрясающая текстура дерева станут настоящим украшением вашего пространства. Этот декор хорошо сочетается как с деревянными, так и с ламинированными металлопластиковыми окнами.



ВЕНГЕ (110)

Подоконник Венге пользуется особой популярностью, благодаря потрясающему сочетанию благородных темных цветов и способности создавать контрастные акценты. Декор Венге — точная копия эксклюзивного африканского дерева. Сдержанный, глубокий, насыщенный цвет прекрасно сочетается со светлыми интерьерами, становится ярким контрастом-изюминкой, и в то же время органично вписывается в пространства, оформленные в темных, теплых тонах.



ЛАЛБЕРО БРУНО ДУБ (108)

Декор Лалберо Бруно великолепно передает цвет и текстуру натурального дуба, воплощает комфорт и истинный уют. Подоконник Лалберо Бруно идеально впишется в сдержанный классический интерьер, а также дополнит помещения, оформленные в теплой, сочной колористке. Лучшая характеристика этого декора - сдержанная роскошь.



ЛАЛБЕРО СТД ДЕРЕВО (113)

Дерево привносит в дом настроение лета и расслабляющее тепло. Подоконник Лалберо СТД дерево воплощает благородство и естественность красок натурального материала, прекрасно подходит под деревянные окна и придает завершенный вид металлопластиковым конструкциям.



ВЕНГЕ ГЛЯНЕЦ (109)

Декор Венге - один из самых популярных декоров в России и мире, который применяется в интерьере. Он имеет глянцевый блеск и насыщенный темно-коричневый оттенок, который сочетается с широким спектром материалов, будь то дерево, металл, стекло или камень. Благодаря чему легко интегрируется в любые стили интерьера – от минимализма до бохо, создавая приятный контраст и добавляя глубину пространству.



ЛАЛБЕРО БРУНО ДУБ ГЛЯНЕЦ (107)

Декор Лалберо Бруно великолепно передает цвет и текстуру натурального дуба, воплощает комфорт и истинный уют. Подоконник Лалберо Бруно идеально впишется в сдержанный классический интерьер, а также дополнит помещения, оформленные в теплой, сочной колористке. Лучшая характеристика этого декора - сдержанная роскошь.



МАХАГОН КРАСНОЕ ДЕРЕВО (112)

Декор Махагон восхищает глянцевым блеском и богатой текстурой дорогой породы дерева. Красное дерево придает интерьеру солидность и престиж, создает эффект настоящего эксклюзивного пространства. Глубина насыщенного цвета и богатство узнаваемой текстуры красного дерева позволяет превратить обычное окно в яркий элемент интерьера.

КОМFORT

ВЛАГОСТОЙКОСТЬ

ОРИГИНАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ



ДИАГОНАЛЬНЫЕ РЕБРА ЖЕСТКОСТИ
СПОСОБСТВУЮТ УВЕЛИЧЕНИЮ НАГРУЗКИ ДОСКИ
НА ИЗЛОМ

МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА 700мм

ГАРАНТИЯ 1 ГОД

при соблюдении правил монтажа и эксплуатации

КОД ДЕКОРА: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207



КОМFORT+

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ОБЛАДАЕТ ВЫСОКИМИ
ПРОЧНОСТНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

СТОЙКОСТЬ К УЛЬТРАФИОЛЕТУ

АНТИСКРЕЙТЧ ПОКРЫТИЕ


АБСОЛЮТНАЯ ВЛАГОСТОЙКОСТЬ

МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА 500мм

ГАРАНТИЯ 1 ГОД

при соблюдении правил монтажа и эксплуатации

КОД ДЕКОРА: 208



КОМFORT БЕЛЫЙ МАТ (202)

КОМFORT белый матовый - классика, которую сложно переоценить. Подоконник имеет презентабельную внешность, отличную влагостойкость и высокую прочность подоконной доски. Является идеальным решением для любого дизайна интерьера.



КОМFORT БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ (201)

Классический белый подоконник воспринимается совершенно по-новому, благодаря глянцевому блеску. Традиционный белый цвет наполнит интерьер свежестью и визуально расширит пространство. А благодаря своей гладкой глянцевой поверхности, позволит легко и быстро удалять загрязнения.




КОМФОРТ СЕРЫЙ МРАПОР (203)

Подоконник КОМФОРТ серый мрамор - признанная классика в оформлении интерьеров. Идеально гладкое глянцевое декоративное покрытие сочетает в себе практичность и эстетику. Одно из неочевидных преимуществ декора – на нём практически незаметна пыль, что избавляет от лишних хлопот по уборке.



КОМФОРТ БЕЖЕВЫЙ МРАПОР (206)

Подоконник КОМФОРТ бежевый мрамор сочетает в себе презентабельную внешность, влагостойкость, высокую прочность подоконной доски. Идеально гладкое глянцевое декоративное покрытие обеспечивает максимально простой уход. Благодаря красивой игре бежевых оттенков декор универсален в применении.



КОМФОРТ+ АНТРАЦИТ (208)

Покрытие имеет теплые тактильные ощущения, которые способствуют созданию уюта и комфорта в помещении. Декор «Антрацит» – беспроигрышный вариант как для любителей ярких интерьеров, так и для ценителей спокойной обстановки. Декоративное покрытие обладает высокими прочностными характеристиками. Верхний слой - лак с UV отверждением даёт эффекты софт тач и антискрейтч. Декор соответствует RAL 7012.



КОМФОРТ БЕЛЫЙ ДУБ (204)

Декор КОМФОРТ белый дуб имеет фактурную поверхность. Рельеф древесины придает декору невероятную глубину и выразительность, делая его поистине изысканным. Белый цвет не просто универсален, он способен корректировать изъяны помещения и подчёркивать достоинства: если ваши окна выходят на север – придаст «света» затемнённому помещению, в сочетании с белыми откосами добавит «воздуха» пространству. Беспористая поверхность не даёт въедаться грязи и позволяет легко мыть подоконник.



КОМФОРТ ОРЕХ (207)

Декор КОМФОРТ орех обладает рельефным тиснением и воспроизводит природный рельеф дерева. Рисунок древесины из параллельных волокон с небольшими плавными изгибами придает декору невероятную глубину и выразительность, делая его поистине изысканным. Беспористая поверхность не даёт въедаться грязи и позволяет легко мыть подоконник.




КОМФОРТ ЗОЛОТОЙ ДУБ (205)


Подоконник КОМФОРТ золотой дуб имеет фактурную поверхность. Рисунок древесины из параллельных волокон с небольшими плавными изгибами придает декору невероятную глубину и выразительность. Декор золотой дуб - это оконная классика, не сдающая свои позиции уже второе десятилетие. Подоконник имеет отличную влагостойкость и высокую прочность. Беспористая поверхность не позволяет пыли проникать внутрь покрытия и делает уход за подоконником простым.

Для декоративного оформления торцов подоконников используются заглушки боковые или соединительные, без использования этих элементов подоконник будет иметь незавершенный вид. Заглушка имеет специальное крепление для надежной фиксации саморезом.

ТОРЦЕВЫЕ



Заглушка торцевая
двухсторонняя 700 мм




Заглушки торцевые
парные 350 мм

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ



Заглушка соединительная
90° / 135°



Заглушка соединительная
120° / 180°



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
регистрационный № РОСС RU.32311.0.047MP0
www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

Заявитель
(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдающего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, возникающая при осуществлении процедуры)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, стандартов, стандартов организаций, стандартов, стандартов)

ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Инновационный завод «Клиненбау»
Юридический адрес: 243146, Брянская область, город Клины, улица Ворошилова, дом 3В. ИНН: 3241504994. ОГРН: 1133256017344. Номер телефона/факс: +7(48336)27-0-27. Электронная почта: info@danke-tm.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Инновационный завод «Клиненбау»
Адрес места осуществления деятельности: 243146, Брянская область, город Клины, улица Ворошилова, дом 3В. ИНН: 3241504994. ОГРН: 1133256017344. Номер телефона/факс: +7(48336)27-0-27. Электронная почта: info@danke-tm.ru

ОС «ГОСТСТАНДАРТ» Общество с ограниченной ответственностью «ГОСТСТАНДАРТ». Место нахождения: 125430, город Москва, Митинская ул, д. 48, этаж 1, помещ. VII ком. 5. Телефон: +79034451952. Адрес электронной почты: oip@kcert.ru, oip@danke-tm.ru. ОГРН: 5187746010304. Свидетельство об упоминании № АРТАЛИКС.RU.32311.0.003. Дата регистрации свидетельства: 11 апреля 2024 года.

Идеалы профиля-потожале из поливинилхлорида (подоконники), ламинированные декоративными пленками, торговых марок DANKE, KOMFORT. Серийный выпуск.

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ.
Повышение: ГОСТ 30244-94 метод 2 (группа горючести – Г2 умеренногорючие); ГОСТ 30402-96 (группа воспламеняемости В2 – умеренно воспламеняемые); ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18 (коэффициент дымообразования способности составляет Д2 – с умеренной дымообразующей способностью); ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20 (группа токсичности Т2 – умеренно токсичные).

Протокол испытаний № 32311.ИЛ03.ПБ2410.ПБ2411 от 03.07.2024 года, выдан испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ГОСТСТАНДАРТ». Свидетельство об упоминании № АРТАЛИКС.RU.32311.ИЛ03 от 11.04.2024 года.

Заявка № ПБ01.Н001725 от 25.06.2024 г., акт отбора образцов № ПБ01.Н001725 от 26.06.2024 г., сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.32311.0.033.СМК01.2950 от 03.07.2024 года, выдан ОС ООО «ГОСТСТАНДАРТ» свидетельством № АРТАЛИКС.RU.32311.0.033, СТО КБ 03.07.2024 «Технические требования на подоконники TM DANKE (в том числе DANKE STD и DANKE LB) и TM KOMFORT».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 04.07.2024 г. по 03.07.2029 г.

Руководитель (инициалы, подпись, печать, фамилия) *Камышова А.Ф.* Камышова А.Ф.
Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) *Тышкова А.С.* Тышкова А.С.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32311.0.003.С001.4255

Срок действия с 04.07.2024 по 03.07.2029

№ 0005507

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации «ГОСТСТАНДАРТ» Общество с ограниченной ответственностью «ГОСТСТАНДАРТ». Место нахождения: 125430, город Москва, Митинская ул, д. 48, этаж 1, помещ. VII ком. 5. Телефон: +79034451952. Адрес электронной почты: oip@kcert.ru, oip@danke-tm.ru. ОГРН: 5187746010304. Свидетельство об упоминании № АРТАЛИКС.RU.32311.0.003. Дата регистрации свидетельства: 11 апреля 2024 года.

ПРОДУКЦИЯ
Идеалы профиля-потожале из поливинилхлорида (подоконники), ламинированные декоративными пленками, торговых марок DANKE, KOMFORT. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
СТО КБ 03.07.2024 «Технические требования на подоконники TM DANKE (в том числе DANKE STD и DANKE LB) и TM KOMFORT»

Код ОК 034 (ОКПА2) 22.23.14.120

Код ТН ВЭД 392.590.80.09

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «Инновационный завод «Клиненбау». Адрес места осуществления деятельности: 243146, Брянская область, город Клины, улица Ворошилова, дом 3В. ИНН: 3241504994. ОГРН: 1133256017344. Номер телефона/факс: +7(48336)27-0-27. Электронная почта: info@danke-tm.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
Общество с ограниченной ответственностью «Инновационный завод «Клиненбау». Юридический адрес: 243146, Брянская область, город Клины, улица Ворошилова, дом 3В. ИНН: 3241504994. ОГРН: 1133256017344. Номер телефона/факс: +7(48336)27-0-27. Электронная почта: info@danke-tm.ru

НА ОСНОВАНИИ
Протокола испытаний № 32311.ИЛ03.С001.4255, С001.4256 от 03.07.2024 года, выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ГОСТСТАНДАРТ». Свидетельство об упоминании № АРТАЛИКС.RU.32311.ИЛ03. Дата регистрации свидетельства: 11.04.2024.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 1 с

Руководитель органа *Камышова А.Ф.* Камышова А.Ф.
Эксперт *Игнатьева Н.В.* Игнатьева Н.В.

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32311.0.003.С001.4255

Срок действия с 04.07.2024 по 03.07.2029

№ 0005507

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации «ГОСТСТАНДАРТ» Общество с ограниченной ответственностью «ГОСТСТАНДАРТ». Место нахождения: 125430, город Москва, Митинская ул, д. 48, этаж 1, помещ. VII ком. 5. Телефон: +79034451952. Адрес электронной почты: oip@kcert.ru, oip@danke-tm.ru. ОГРН: 5187746010304. Свидетельство об упоминании № АРТАЛИКС.RU.32311.0.003. Дата регистрации свидетельства: 11 апреля 2024 года.

ПРОДУКЦИЯ
Идеалы профиля-потожале из поливинилхлорида (подоконники), ламинированные декоративными пленками, торговых марок DANKE, KOMFORT. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
СТО КБ 03.07.2024 «Технические требования на подоконники TM DANKE (в том числе DANKE STD и DANKE LB) и TM KOMFORT»

Код ОК 034 (ОКПА2) 22.23.14.120

Код ТН ВЭД 392.590.80.09

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «Инновационный завод «Клиненбау». Адрес места осуществления деятельности: 243146, Брянская область, город Клины, улица Ворошилова, дом 3В. ИНН: 3241504994. ОГРН: 1133256017344. Номер телефона/факс: +7(48336)27-0-27. Электронная почта: info@danke-tm.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
Общество с ограниченной ответственностью «Инновационный завод «Клиненбау». Юридический адрес: 243146, Брянская область, город Клины, улица Ворошилова, дом 3В. ИНН: 3241504994. ОГРН: 1133256017344. Номер телефона/факс: +7(48336)27-0-27. Электронная почта: info@danke-tm.ru

НА ОСНОВАНИИ
Протокола испытаний № 32311.ИЛ03.С001.4255, С001.4256 от 03.07.2024 года, выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ГОСТСТАНДАРТ». Свидетельство об упоминании № АРТАЛИКС.RU.32311.ИЛ03. Дата регистрации свидетельства: 11.04.2024.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 1 с

Руководитель органа *Камышова А.Ф.* Камышова А.Ф.
Эксперт *Игнатьева Н.В.* Игнатьева Н.В.

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32311.0.003.С001.4255

Срок действия с 04.07.2024 по 03.07.2029

№ 0005507

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации «ГОСТСТАНДАРТ» Общество с ограниченной ответственностью «ГОСТСТАНДАРТ». Место нахождения: 125430, город Москва, Митинская ул, д. 48, этаж 1, помещ. VII ком. 5. Телефон: +79034451952. Адрес электронной почты: oip@kcert.ru, oip@danke-tm.ru. ОГРН: 5187746010304. Свидетельство об упоминании № АРТАЛИКС.RU.32311.0.003. Дата регистрации свидетельства: 11 апреля 2024 года.

ПРОДУКЦИЯ
Идеалы профиля-потожале из поливинилхлорида (подоконники), ламинированные декоративными пленками, торговых марок DANKE, KOMFORT. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
СТО КБ 03.07.2024 «Технические требования на подоконники TM DANKE (в том числе DANKE STD и DANKE LB) и TM KOMFORT»

Код ОК 034 (ОКПА2) 22.23.14.120

Код ТН ВЭД 392.590.80.09

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «Инновационный завод «Клиненбау». Адрес места осуществления деятельности: 243146, Брянская область, город Клины, улица Ворошилова, дом 3В. ИНН: 3241504994. ОГРН: 1133256017344. Номер телефона/факс: +7(48336)27-0-27. Электронная почта: info@danke-tm.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
Общество с ограниченной ответственностью «Инновационный завод «Клиненбау». Юридический адрес: 243146, Брянская область, город Клины, улица Ворошилова, дом 3В. ИНН: 3241504994. ОГРН: 1133256017344. Номер телефона/факс: +7(48336)27-0-27. Электронная почта: info@danke-tm.ru

НА ОСНОВАНИИ
Протокола испытаний № 32311.ИЛ03.С001.4255, С001.4256 от 03.07.2024 года, выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ГОСТСТАНДАРТ». Свидетельство об упоминании № АРТАЛИКС.RU.32311.ИЛ03. Дата регистрации свидетельства: 11.04.2024.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 1 с

Руководитель органа *Камышова А.Ф.* Камышова А.Ф.
Эксперт *Игнатьева Н.В.* Игнатьева Н.В.

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32311.0.003.С001.4255

Срок действия с 04.07.2024 по 03.07.2029

№ 0005507

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации «ГОСТСТАНДАРТ» Общество с ограниченной ответственностью «ГОСТСТАНДАРТ». Место нахождения: 125430, город Москва, Митинская ул, д. 48, этаж 1, помещ. VII ком. 5. Телефон: +79034451952. Адрес электронной почты: oip@kcert.ru, oip@danke-tm.ru. ОГРН: 5187746010304. Свидетельство об упоминании № АРТАЛИКС.RU.32311.0.003. Дата регистрации свидетельства: 11 апреля 2024 года.

ПРОДУКЦИЯ
Идеалы профиля-потожале из поливинилхлорида (подоконники), ламинированные декоративными пленками, торговых марок DANKE, KOMFORT. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
СТО КБ 03.07.2024 «Технические требования на подоконники TM DANKE (в том числе DANKE STD и DANKE LB) и TM KOMFORT»

Код ОК 034 (ОКПА2) 22.23.14.120

Код ТН ВЭД 392.590.80.09

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «Инновационный завод «Клиненбау». Адрес места осуществления деятельности: 243146, Брянская область, город Клины, улица Ворошилова, дом 3В. ИНН: 3241504994. ОГРН: 1133256017344. Номер телефона/факс: +7(48336)27-0-27. Электронная почта: info@danke-tm.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
Общество с ограниченной ответственностью «Инновационный завод «Клиненбау». Юридический адрес: 243146, Брянская область, город Клины, улица Ворошилова, дом 3В. ИНН: 3241504994. ОГРН: 1133256017344. Номер телефона/факс: +7(48336)27-0-27. Электронная почта: info@danke-tm.ru

НА ОСНОВАНИИ
Протокола испытаний № 32311.ИЛ03.С001.4255, С001.4256 от 03.07.2024 года, выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ГОСТСТАНДАРТ». Свидетельство об упоминании № АРТАЛИКС.RU.32311.ИЛ03. Дата регистрации свидетельства: 11.04.2024.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 1 с

Руководитель органа *Камышова А.Ф.* Камышова А.Ф.
Эксперт *Игнатьева Н.В.* Игнатьева Н.В.

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

PROEMPRO



PROEMPRO



ЗАКАЗАТЬ DANKE ЧЕРЕЗ ПРОЕМПРО

Сканируйте QR-код для перехода к карточке товара и конфигуратору.



Что откроется по QR-коду

- карточка товара «Подоконник DANKE»
- подбор серии, декора, ширины и длины
- комплектующие и документы в одном месте
- быстрый переход к заказу через корзину

proempro.ru/catalog/podokonniki-danke/podokonnik-danke

+7 (913) 912-30-00

ПроемПРО — удобный путь к подбору и заказу подоконников DANKE.

Материалы и технические сведения основаны на презентации DANKE; контакты и QR заменены на ProemPRO.